



കൊമ്പൻ ചെല്ലിയെ നശിപ്പിക്കാൻ മെറ്റാഗോസിയം കുമിൾ

എവിടെ എന്തെന്നെല്ലാം?

- കൊമ്പൻ ചെല്ലി വംശവർധന നടത്തുന്ന ചീണ്ട ജൈവ വന്നതുകൾ, തെങ്ങ്, പന മുതലായവയുടെ ഭ്രവിച്ച് അഴുകുന്ന തടികൾ, കുറീസ്റ്റ്, കാലിപള്ളം, മല്ലിരക്കേപ്പാള്ള്, ചകിരിച്ചോർ, അനക്കൈപ്പാടി എന്നിവ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം.



ഉപയോഗക്രമം

- കുണ്ണല്ലപ്പുഴു വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഘനമീറ്റർ (M^3) ജൈവവന്നതുവിന് 5×10^{11} കുമിൾ വിന്നതുകൾ ഏറ്റൻ തോതിൽ തളിച്ച് കീടിനിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കാം. ധാന്യങ്ങളിൽ വളർത്തിയ കുമിളിന്റെ പായ്ക്കൾ (100ഗ്രാം) ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളവുമായി കലർത്തി ഉപയോഗിക്കാം.
- ചാണകക്കുഴിയിൽ/കേപ്പാള്ള് കുഴിയിൽ നന്നായി ഇളക്കി തളിക്കുക. ഒരു മൺബെട്ടി കൊണ്ട് ജൈവവന്നതുകളുമായി ധോജിപ്പിക്കുകയോ ഇടക്കിട കസ്പുകോണു കുത്തി കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം.
- ചാണകം / കേപ്പാള്ള് നീക്കം ചെയ്യുന്നോൾ കുമിൾ കലർന്ന ചെറിയ ഒരു ഭാഗം കുഴിയിൽ ഇടുക്കുക. ഇതു പുതിയ ചാണകവുമായി കലർത്തിയാൽ വീണ്ടും ചെല്ലിയുടെ പുഴുക്കൾ വളരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. മെറ്റാഗോസിയം കുമിൾ മല്ലിരക്ക് ധാതൊരു ദോഷവും ചെയ്യുന്നില്ല.



ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ റജോഷൻ കാൺസിൽ -
കേരള തോട്ടവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം, പ്രാദേശിക കേരളം
കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം - 690 533, കേരളം
ഫോൺ : 0479 - 2442160



മെറ്റാഗോസിയം കുമിൾ പായ്ക്കരുകൾ



ചാണകക്കുഴിയിൽ കുമിൾ പ്രയോഗിക്കുക.



കുമിൾ ബാധിച്ച കുണ്ണല്ലപ്പുഴു

തയ്യാറാക്കിയത്

ചുരുക്ക മോഹൻ, പി.അനറിതകുമാർ, ദേവിക.എസ്സ്, സംഗിത.എസ്സ് & റിസി. കെ.എച്ച്

JULY - 2015



സാമ്പത്തിക സഹായം
നാളികേര വികസന ബോർഡ്