

## କୃଷି ସୁଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୨୦ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର :

ପଞ୍ଜୀକୃତ ପାଇଁ ସତର୍କତା :

ଋଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷାପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସତର୍କକରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ । ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମାଲାଥ୍‌ଅନ୍ ୫୦% ଇ.ସି. ୧୮-୫୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ମାଲାଥ୍‌ଅନ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପି ୩୭୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ % ଇ.ସି. ୧୨୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୫୦% ଇ.ସି. ୫୦୦ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ ଏକର ପାଇଁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଲିଟର ନିମତେଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ । କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ୨ ଫୁଟ୍ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ୨ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ଗାତ କରି କୁଇନାଲଫସ୍ ୧.୫% ଡି.ପି. କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୧.୫% ଡି.ପି. କିମ୍ବା ମିଥାଇଲ୍ ପାରାଥ୍‌ଅନ୍ ୨% ଡି.ପି. ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ । କିମ୍ବା ଖାଲି ତୁମ୍, ଷ୍ଟିଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ପ୍ଲେଟ୍ ବାଡେଇ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତୁ (୧୦୦-୧୨୫ ଡେସିବିଲ) କିମ୍ବା ରେଡିଓ କି କୌଣସି ସାତଶ୍ରବିଷ୍ଣୁରେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କଲେ ପୋକ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ବସିବେ ନାହିଁ ।

ଖରାଟିଆ ଧାନ :

- ଧାନ ଅମଳ ପରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା ୧୪ ଭାଗ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଧାନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଦରକାର । ମାତ୍ର ବିହନ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଥିଲେ ଶତକଡ଼ା ୧୨ ଭାଗ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଭଲଭାବେ ଶୁଖିଲା ଧାନକୁ ଜରି ଲାଗିଥିବା ବସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ବିନ୍‌ରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।
- ସାଇତି ରଖିଥିବା ଶସ୍ୟରେ କୌଣସି ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫୋରସ୍ ବଟିକା ୧ ଗନ୍ ଶସ୍ୟ ପିଛା ୩ଟି ବଟିକା (ସମୁଦାୟ ୯ ଗ୍ରାମ୍) ବାଷ୍ପାୟ ବିଷ ୩ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ । ଲୋକ ଚଳାଚଳ କରିବା ଘରେ ଧୂଆଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଶୁଖିଲା ଖରିଫ ବୁଣାଧାନ :

- ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ଖାଲ ଜମିରେ ସିଧାବୁଣା ପାଇଁ ଖରାଟିଆ ଋଷ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । କଲଚିଭେଟରରେ ୨-୩ ଥର ଭଲଭାବେ ହଲ କରି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଯେଉଁଠାରେ ହାଲୁକା ମାଟି ଅଛି ସେଠାରେ ଚୋଟାଭେଟରରେ ଋଷ କରି ମାଟି ଭଲଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ ହେବାପରେ ସିତ୍ ଡ୍ରାଇ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଦେଶୀ ଲଙ୍ଗଳ ସିଆର ପଛରେ ଧାନ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

- ବର୍ଷାଂଶୁତ ଅଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମି ଯେଉଁଠି ଧାନ ବୁଣିବା ଦରକାର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ଉଚ୍ଚା ଜମିରେ ସିଧା ବୁଣାଧାନ ପାଇଁ ସି.ଆର.ଧାନ ୧୦୦(ସତ୍ୟଭାମା), ସି.ଆର.ଧାନ ୧୦୧(ଅକ୍ଷିତ୍), ସହଭାଗୀ ଧାନ, ଫାଲଗୁନି, ବନ୍ଦନା ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବୁଣାବୁଣି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଶେଷ ଓଡ଼ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨ ଟନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟାବରେ ସତ୍ତା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଳ୍ପଖାଲୁଆ ଜମି ଯେଉଁଠି ସିଧାଧାନ ବୁଣାଯାଏ ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାର ଫସଫରସ୍ ଏକର ପିଛା ୧୨ କି.ଗ୍ରା. (ଅର୍ଥାତ୍ ଏକର ପିଛା ୭୫ କି.ଗ୍ରା. ଏସ୍.ଏସ୍.ପି. କିମ୍ବା ୨୭ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି.) ଏବଂ ଖାଲୁଆ ଏବଂ ଗଭୀର ଜମିରେ ଶେଷଧର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ୮ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ୫୦ କି.ଗ୍ରା ଏସ୍.ଏସ୍.ପି କିମ୍ବା ୧୮ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି) ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ମଧ୍ୟମ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ବର୍ଷାଧାନ, ଦୁର୍ଗା, ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୧, ଶାରଳା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୦, ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୨(ଜୟନ୍ତୀ ଧାନ), ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୩ (ଜଳମଣି), ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୫ ଓ ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୭(ପ୍ରଶାନ୍ତ) ଆଦି ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଧାନ ପାଇଁ ୧୪-୧୬ କି.ଗ୍ରା. ଧାନ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବନ୍ୟା ପ୍ରାକ୍ତିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ପୂଜା, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୦, ସୁମିତ୍ର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାଣୀଧାନ, ସି.ଆର.ଧାନ ୮୦୧ ଏବଂ ସି.ଆର.ଧାନ ୮୦୨ ଭଳି ଧାନ କିସମ ୧୪-୧୬ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ବିହନ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଘାସ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ବିହନକୁ ୨ ଶତକଡା ଲୁଣିଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଭାଷମାନ ଘାସ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଅଗାଧି ଧାନକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ୧ କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି ଜୀବାଣୁ ରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

**ଖରିଫ ରୁଆଧାନ :**

- ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଚଳିଘେରା ପସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ମଝିଆଳି ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୭ (ମଉଡ଼ମଣି), ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୩, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୪, MTU ୧୦୧୦, MTU ୧୦୦୧, ନବୀନ, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୧୦,

ଡି.ଆର.ଆର.୪୪, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୧(ହିଉ), ସି.ଆର.ଧାନ ୮୦୦,  
ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୪, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପୂଜା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସର୍ବ-୧ ଏବଂ ବି.ପି.ଟି ୫୨୦୪ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ  
।

- ଲୁଣି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲୁଣିସହିଷ୍ଟୁ ଧାନ କିସମ ଯଥା ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୫(ଲୁଣା ସଙ୍ଗି),  
ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୩ (ଲୁଣା ସୁବର୍ଣ୍ଣ) ଏବଂ ଲୁଣିଶ୍ରୀ ଆଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଋଷୀଭାଇମାନେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଧାନ ଯେପରିକି ଅଜୟ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସି.ଆର.ଧାନ ୭୦୧,  
କେ.ଆର.ଏଚ୍ ୨ ଏବଂ PHB ୭୧ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- ଯେଉଁ ଋଷୀମାନେ ବାସନା ଧାନ ଋଷ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟି ସେମାନେ ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ, ସି.ଆର.  
ସୁଗନ୍ଧଧାନ ୯୦୭, ସି.ଆର. ସୁଗନ୍ଧଧାନ ୯୦୮ ଏବଂ ସି.ଆର. ସୁଗନ୍ଧଧାନ ୯୧୦ କିସମ  
ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ଅଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ପରେ ଏକର ପିଛା ୧୨  
କି.ଗ୍ରା. ଧଣିତା ସବୁଜସାର ହିସାବରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

\*\*\*\*\*