



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 11 दिसम्बर 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	12/12/18	13/12/18	14/12/18	15/12/18	16/12/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	29	29	28	28	27
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	14	13	13	12	12
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	2	1	0	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	81	82	84	86	88
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	14	15	18	19	19
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	4	5	6	8	7
हवा की दिशा	पूर्व	पूर्व	उत्तर- उत्तर- पूर्व	उत्तर- उत्तर- पूर्व	पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
गेहूं		गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ति वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु 30-35 दिन की फसल पर 2,4-डी एस्टर साल्ट एक लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान रहे कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिड़काव न करें।
जीरा	वानस्पतिक	जीरे की फसल में उखटा रोग का प्रकोप पौधों की छोटी अवस्था में अधिक होता है। नियंत्रण के लिए बुवाई के 30 दिन बाद फसल पर 2 ग्राम मैन्कोजेब प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
सरसों	पुष्पन	सरसों की फसल में फूल आते समय 40-45 दिन की फसल पर सिंचाई करें।
टमाटर	वानस्पतिक	टमाटर की फसल को उकटा रोग के प्रकोप से बचाने के लिए 7.5 ग्राम थायोफनेट मिथाइल + 7.5 ग्राम रीडोमिल प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

(नौडल ऑफीसर)